

STONEREEF

ES

EN

ALISADOR DE JUNTAS






INSTRUCCIONES / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1030

service@stonereef.de







ES Accesorios		
↓	Pcs.	Artículo
A	1	3 - 15 mm
B	1	6 - 14 mm
C	1	1 - 26 mm
D	1	0 - 10 mm
E	1	4 - 10 mm



E

EN Included Items		
↓	Qty.	Item
A	1	3 - 15 mm
B	1	6 - 14 mm
C	1	1 - 26 mm
D	1	0 - 10 mm
E	1	4 - 10 mm



1**Eliminar la silicona vieja**

- Raspar el sellador viejo y eliminar los residuos. La junta debe estar libre de polvo y grasa y seca para que la nueva silicona se adhiera bien.

2**Aplicar la nueva silicona**

- Colocar la botella pulverizadora y aplicar la silicona lentamente y de manera uniforme de una sola vez. Para ello, trabajar en dirección al cuerpo y utilizar suficiente silicona.

1**Remove the old silicone**

- Scrape out the old sealant and remove any residue. The joint must be free of dust, grease, and completely dry to ensure the new silicone adheres properly.

2**Apply the new silicone**

- Position the nozzle and apply the silicone slowly and evenly in one continuous motion. Work towards yourself and use a sufficient amount of silicone.

3

Alisar

- Coloque el lado liso del alisador de juntas en la dirección de tracción. Trabaje en ángulo recto y elimine el exceso de silicona de una sola pasada.

4

Instrucciones de limpieza

- Elimine los molestos restos de silicona de las manos y las herramientas con una toallita para bebés. Guarde el alisador de juntas protegido de la suciedad.

3

Smoothing

- Place the smooth side of the joint smoother, in the direction of movement. Work at a right angle and remove excess silicone in one pass.

4

Cleaning Instructions

- Remove stubborn silicone residue from hands and tools using a baby wipe. Store the joint smoother protected from dirt.



Antes de utilizar la espátula, pásele una toallita húmeda. De este modo se crea una película de aceite y la silicona ya no se adhiere.



Before using the smoother, wipe it with a baby wipe. This creates a thin oil film that prevents silicone from sticking to the tool.

ES

Gracias

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos, no dudes en enviarnos un mensaje.

Estamos a tu disposición:

service@stonereef.de

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



Área de servicio
Customer Area

www.stonereef.de/service