



FR

EN

# LISSEUR DE JOINTS






MODE D'EMPLOI / MANUAL





STONE REEF GmbH  
Nelkenstr. 15  
85591 Vaterstetten  
Germany  
SR-1030

[service@stonereef.de](mailto:service@stonereef.de)



FR	Accessoires		EN	Included Items	
	↓ Qté.	Article		↓ Qty.	Item
A	1	3 - 15 mm	A	1	3 - 15 mm
B	1	6 - 14 mm	B	1	6 - 14 mm
C	1	1 - 26 mm	C	1	1 - 26 mm
D	1	0 - 10 mm	D	1	0 - 10 mm
E	1	4 - 10 mm	E	1	4 - 10 mm





**1**

## Enlever l'ancien silicone

- Gratter l'ancien mastic et éliminer les résidus. Le joint doit être exempt de poussière et de graisse et être sec afin que le nouveau silicone adhère bien.

**2**

## Appliquer le nouveau silicone

- Placer le flacon pulvérisateur et appliquer le silicone lentement et uniformément d'un seul trait. Pour ce faire, travailler en direction du corps et utiliser suffisamment de silicone.

**1**

## Remove the old silicone

- Scrape out the old sealant and remove any residue. The joint must be free of dust, grease, and completely dry to ensure the new silicone adheres properly.

**2**

## Apply the new silicone

- Position the nozzle and apply the silicone slowly and evenly in one continuous motion. Work towards yourself and use a sufficient amount of silicone.

# 3

## Lisser

- Positionner le côté lisse du lisseur de joints dans le sens du mouvement. Travailler à angle droit et éliminer l'excédent de silicone d'un seul coup.

# 4

## Conseils de nettoyage

- Éliminer les résidus de silicone tenaces sur les mains et les outils à l'aide d'une lingette pour bébé. Conserver le lisseur de joints à l'abri de la saleté.

# 3

## Smoothing

- Place the smooth side of the joint smoother, in the direction of movement. Work at a right angle and remove excess silicone in one pass.

# 4

## Cleaning Instructions

- Remove stubborn silicone residue from hands and tools using a baby wipe. Store the joint smoother protected from dirt.

**FR****Remarque****EN****Note**

Avant utilisation, essuyez la taloche avec une lingette pour bébé. Cela crée un film huileux et le silicone ne peut plus y adhérer.



Before using the smoother, wipe it with a baby wipe. This creates a thin oil film that prevents silicone from sticking to the tool.

**FR**

Merci

**EN**

Thank you

Merci d'avoir choisi notre produit. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous envoyer un message.

Nous sommes là pour vous :

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

**service@stonereef.de**

**service@stonereef.de**



**Zone de service  
Customer Area**  
[www.stonereef.de/service](http://www.stonereef.de/service)