

STONEREEF

FR

EN

JEU DE DISQUES À LAMELLES

125mm

M O D E D ' E M P L O I / M A N U A L

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1263

service@stonereef.de



FR

Français

- Débranchez votre appareil avant chaque changement de disque.
- Utilisez uniquement des machines adaptées et équipées d'une protection appropriée (par exemple, hotte d'aspiration + aspirateur).
- Portez toujours des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, un masque anti-poussière et des chaussures solides.
- Avant la première utilisation, effectuez un essai sans matériau (au moins 30 secondes).
- N'utilisez pas de disques endommagés, ovalisés ou vibrants.
- Utilisez uniquement des disques à lames avec un diamètre de trou adapté – pas d'adaptateurs ni de réducteurs !
- La vitesse de rotation maximale du disque doit correspondre au moins à celle de votre appareil.
- N'effectuez le ponçage qu'avec une légère pression – ne pas incliner, heurter ou enfoncer.

FR

Consignes de sécurité

- Après le ponçage, laissez refroidir le disque – il peut devenir très chaud.
- Ne posez votre outil que lorsque le disque est complètement à l'arrêt.
- Retirez le disque à lamelles lors du transport de l'appareil afin d'éviter tout dommage.



Choisissez le grain adapté au matériau.

Convient uniquement au ponçage à sec.

Nettoyez la broche, la bride et le disque avant le montage.

EN

Safety Instructions

EN**English**

- Always unplug your power tool before changing the flap disc.
- Only use machines with appropriate safety equipment, such as a dust extraction guard and connected vacuum.
- Always wear safety goggles, protective gloves, hearing protection, a dust mask, and sturdy footwear.
- Perform a test run for at least 30 seconds without contact to material. The disc

must rotate freely and evenly.

- Do not use damaged, unbalanced, or vibrating discs.
- Only use flap discs with the correct bore size for your tool – do not use adapters or reduce the hole diameter.
- The maximum speed rating of the disc must meet or exceed the maximum speed of your power tool.
- Apply only light pressure while grinding – do not tilt, force, plunge, or jam the disc.
- Discs can become very hot during use –

allow them to cool before touching.

- Always wait until the disc has come to a complete stop before putting the tool down.
- Remove the disc before transporting the power tool to prevent damage.




Use the right grit for the material you're working on.

For dry grinding only.

Clean the spindle, flange, and disc before mounting.

FR	Accessoires	
▼	Qté.	Article
A	4	Disques à lamelles 125 mm

EN	Included Items	
▼	Qty.	Item
A	4	Flap Disc 125mm



Préparation : débranchez la fiche secteur, enfilez des vêtements de protection.

Montage : fixez le disque propre au centre, sans adaptateur.

Essai : laissez tourner pendant 30 secondes sans matériau.

Ponçage : travaillez en exerçant une légère pression, ne pas incliner ni heurter.

Après utilisation : laissez refroidir le

disque et retirez-le si nécessaire.

- Éliminez les disques abrasifs usés conformément à la réglementation locale en vigueur pour les abrasifs.
- N'utilisez que des disques en bon état et respectez les consignes de sécurité de votre outil électrique.
- Stockez le kit dans un endroit sec et propre afin d'éviter la rouille et la perte de performance.

Preparation: Unplug the tool, wear protective gear.

Mounting: Clean disc and mount centered, no adapters.

Test Run: Let it run 30 seconds without contact.

Grinding: Use light pressure, don't tilt or force.

After Use: Let the disc cool down.

- Dispose of used flap discs according to local regulations for abrasives.
- Only use undamaged discs and follow your power tool's safety instructions.
- Clean the discs after use with a dry cloth or soft brush.
- Store in a dry, clean place to prevent rust and performance loss.

FR

Merci

Merci d'avoir choisi notre produit. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous envoyer un message.

Nous sommes là pour vous :

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



Zone de service
Customer Area

www.stonereef.de/service