



IT

EN

# SET DI DISCHI DA TAGLIO

ISTRUZIONI / MANUAL

STONE REEF GmbH

Nelkenstr. 15  
85591 Vaterstetten  
Germany

SR-1268

[service@stonereef.de](mailto:service@stonereef.de)



**IT**

## Italiano

- Scollegare sempre la spina di alimentazione prima di eseguire lavori sull'utensile elettrico o sul disco da taglio.
- Indossare occhiali protettivi, protezioni acustiche, maschera antipolvere, guanti e calzature robuste, se necessario anche un grembiule.
- Utilizzare solo dischi da taglio integri, non danneggiati e rotondi.
- Esegui un ciclo di prova senza carico per almeno 30 secondi.
- Il disco da taglio deve ruotare liberamente, senza vibrazioni o scatti.
- Lavora esclusivamente a secco: i dischi da taglio non devono essere utilizzati bagnati.
- Utilizza una cappa di aspirazione adatta all'utensile elettrico e, se necessario, collegala a un aspirapolvere.
- Non inclinare, urtare o perforare: lavora esercitando una leggera pressione.
- Non toccare i dischi caldi subito dopo

I'uso: pericolo di lesioni!

- Appoggiare l'apparecchio solo quando il disco si è completamente fermato.
- Smontare il disco prima di trasportare l'apparecchio per evitare danni.

**EN**


**English**

- Always unplug your power tool before changing or adjusting the cutting disc.

- Wear safety glasses, hearing protection, dust mask, gloves, and sturdy footwear – an apron if necessary.
- Only use intact, undamaged, and balanced discs.
- Run a 30-second test spin without load before use.
- The disc must rotate freely without wobbling or touching parts.
- Use only for dry applications – do not use the discs with water.
- Always use a dust extraction guard

compatible with your power tool, and connect it to a vacuum if needed.

- Do not tilt, jab, or force the disc – apply only light pressure.
- Do not touch the disc directly after use – risk of burns!
- Only set the tool down when the disc has come to a complete stop.
- Remove the disc before transporting the tool to avoid damage.



IT	Accessori	
	↓ Pz.	Articolo
A	25	Disco da taglio
B	1	Istruzioni per l'uso
IT	Dati tecnici	
Ø	125mm	
<b>Foratura:</b>	22,23mm	
<b>Spessore:</b>	ca. 1mm	
<b>Giri/min:</b>	max. 12.200	
<b>Applic.:</b>	Taglio a secco	
<b>Velocità:</b>	80m/s	

EN	Included Items	
	↓ Qty.	Item
A	25	Cutting Disc
B	1	Manual
EN	Technical Data	
Ø	125mm	
<b>Bore:</b>	22,23mm	
<b>Thickness:</b>	ca. 1mm	
<b>RPM:</b>	max. 12.200	
<b>Applic.:</b>	Dry cutting only	
<b>Speed:</b>	80m/s	

**IT**

I tuoi schizzi e appunti

**EN**

Your sketches and notes

IT

Grazie

EN

Thank you

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Se  
hai domande sui nostri prodotti, non esitare  
a scriverci.

Siamo a tua disposizione:

Thank you for choosing our product. If you  
have any questions about our products,  
please send us a message.

We are here for you:

**service@stonereef.de**



**Area assistenza  
Customer Area**  
[www.stonereef.de/service](http://www.stonereef.de/service)